"Hazai" Külső ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása **Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye 2024. év**

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		14.	15.	16.	17.	18.
Sorszám	Ellenőrzés iktatószáma / ellenőrzés azonosítója	A külső ellenőrzést végző megnevezése	Az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzést szervnél kijelölt szakmai kapcsolattartó neve és elérhetősége	Az ellenőrzés tárgya (címe)	Intézkedést igénylő megállapítás	Ellenőrzési javaslat/ figyelemfelhívó levélben szereplő javaslat	A javaslat/ figyelemfelhívó levél alapján elkért intézkedés	A vonatkozó intézkedési terv iktatószáma	A vonatkozó intézkedési terv jóváhagyásának időpontja	Az intézkedés felelőse (beosztás és szervezeti egység)	Az intézkedés végrehajtásának határideje	Módosítás		Az intézkedés teljesítése (dátum / NEM)	Megtett intézkedések rövid leírása	A határidőben végre nem hajtott intézkedések oka	A nem teljesülés kapcsán tett lépések	Megjegyzés
													határidő/NEM	feladat/NEM					
1.	FE/06/00643-1/2025.	Fejér Vármegyei Kormányhivatal	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Eperfa lakásotthon Előszállás, Estike lakásotthon Előszállás	Kelemen Beáta Intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	Működés hatósági ellenőrzése	Mindkét lakásotthon tekintetében megfelelő óraszámú fejlesztőpedagógus/vagy gyógypedagógus alkalmazásáról, Estike lakásotthon tekintetében a gyermekek által használt szobák ajtajának cseréjéről, javításáról, Eperfa lakásotthonban a gyermekek által használt bútorok javításáról, cseréjéről	Mindkét lakásotthon tekintetében megfelelő óraszámú fejlesztőpedagógus/vagy gyógypedagógus alkalmazásáról, Estike lakásotthon tekintetében a gyermekek által használt szobák ajtajának cseréjéről, javításáról, Eperfa lakásotthonban a gyermekek által használt bútorok javításáról, cseréjéről	Mindkét lakásotthon tekintetében megfelelő óraszámú fejlesztőpedagógus/vagy gyógypedagógus alkalmazásáról, Estike lakásotthon tekintetében a gyermekek által használt szobák ajtajának cseréjéről, javításáról, Eperfa lakásotthonban a gyermekek által használt bútorok javításáról, cseréjéről	90703-A/1172/2025.	2025.07.25	Kelemen Beáta Intézményvezető Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye	2025.11.18	Igen, 2 hónappal	nem	részben	Az álláshelyek hirdetése folyamatosan történik. A nyílászárók kicserélése megtörtént, a bútorok cseréje a 2026. költségvetés lehetőségei függvényében valósul meg.	Az álláshelyek hirdetése folyamatosan történik, a bútorok cseréje a 2026. költségvetés lehetőségei függvényében valósul meg.	Az álláshirdetések több fórumon is kiterjesztésre kerültek.	
2.	FE/06/00437-1/2025.	Fejér Vármegyei Kormányhivatal	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Útilá Utógondozói Otthon Előszállás	Kelemen Beáta Intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	Működés hatósági ellenőrzése	nem történt	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	Kelemen Beáta Intézményvezető Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye	nem releváns	nem	nem					
3.	FE/06/0130-1/2025.	Fejér Vármegyei Kormányhivatal	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Mesevirág Különleges Gyermekotthon Martonvásár	Kelemen Beáta Intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	Működés hatósági ellenőrzése	A gyermekotthon személyi feltételek hiánya miatt rendelkezik Idegilenes 2026. december 31-ig szóló működési engedéllyel. A személyi feltételek tekintetében továbbra is fennáll a hiányosság, de az idelglenes engedélyre tekintettel a működést engedélyező szerv az ellenőrzést lezárta. 1 fő nevelő és 1 fő pszichológus álláshely betöltése szükséges.	1 fő megfelelő szakképesítésű és óraszámú nevelő és pszichológus alkalmazásáról gondoskodni kell	1 fő megfelelő szakképesítésű és óraszámú nevelő és pszichológus alkalmazása érdekében folyamatos álláshirdetés	nem releváns	nem releváns	Kelemen Beáta intézményvezető Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye	nem releváns	nem	nem	nem	Az álláshelyek hirdetése folyamatosan történik.	Az álláshelyek hirdetése folyamatosan történik.	Az álláshelyek hirdetése folyamatosan történik.	
4.	FE/06/00299-1/2025.	Fejér Vármegyei Kormányhivatal	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Vadvirág Különleges Gyermekotthon Velence	Kelemen Beáta Intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	Működés hatósági ellenőrzése	Csoportösszetétel jogszabályi megfeleletetése. 40 férőhelyre vonatkozóan a szakalkalmazotti létszám nem felel meg a 15/1998.(IV.30.)NM rendeletben foglaltaknak. Igy a szakmai egység Ideiglenes 2026. december 31-ig szóló működési engedéllyel. 3 csoport tekintetében is hiányoznak munkavállalók.	Csoportösszetétel jogszabályi megfeleletetése. 40 férőhelyre vonatkozóan a szakalkalmazotti létszám nem felel meg a 15/1998.(IV.30.)NM rendeletben foglaltaknak. Igy a szakmai egység Ideiglenes 2026. december 31-ig szóló működési engedéllyel. 3 csoport tekintetében is hiányoznak munkavállalók.	. A csoportösszetétel jogszabályi megfeleletetése érdekében, a 40 férőhelyre vonatkozóan a szakalkalmazotti létszám megfeleltetése a 15/1998.(IV.30.)NM rendeletben foglaltaknak, az Intézményen belüli történő státuszáthelyezésekkel.	nem releváns	nem releváns	Kelemen Beáta intézményvezető Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye	nem releváns				Az álláshelyek hirdetése folyamatosan történik.	Az álláshelyek betöltése a folyamatos álláshirdetések ellenére sem valósult meg.	Az álláshirdetések több fórumon is kiterjesztésre kerültek.	

5.	FE/06/00384-1/2025	Fejér Vármegyei Kormányhivatal	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Sóvirág Lakásotthon Sárbogárd, Selyemakác Lakásotthon Sárbogárd, Sáfrány Lakásotthon Sárbogárd	Kelemen Beáta intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	Működés hatósági ellenőrzése	Mindhárom lakásotthon tekintetében megfelelő óraszámú fejlesztőpedagógus/vagy gyógypedagógus alkalmazásáról, Sáfrány és Selyemakác lakásotthonban a gyermekek által használt bútorok javításáról, cseréjéről, szobaajtók cseréjéről	Mindhárom lakásotthon tekintetében megfelelő óraszámú fejlesztőpedagógus/vagy gyógypedagógus alkalmazásáról, Sáfrány és Selyemakác lakásotthonban a gyermekek által használt bútorok javításáról, cseréjéről, szobaajtók cseréjéről	Mindhárom lakásotthon tekintetében megfelelő óraszámú fejlesztőpedagógus/vagy gyógypedagógus alkalmazásáról, Sáfrány és Selyemakác lakásotthonban a gyermekek által használt bútorok javításáról, cseréjéről, szobaajtók cseréjéről	90703-A/1163/2025	2025.07.22	Kelemen Beáta intézményvezető Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye	2025.11.17	nem	nem	Részben. A fejlesztő szakember alkalmazására nem került sor.	Az álláshelyek hirdetése folyamatosan történik.	Az álláshelyek hirdetése folyamatosan történik.	Az álláshelyek hirdetése folyamatosan történik.	
6.	FE/06/00418-1/2025	Fejér Vármegyei Kormányhivatal	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Mályva Lakásotthon Mezőfalva, Menta Lakásotthon Mezőfalva	Kelemen Beáta intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	Működés hatósági ellenőrzése	Mindkét lakásotthon vonatkozásában a férőhelyszám felett elhelyezett gyermekek részére megfelelő bútorzat biztosítása, Menta Lakásotthonban a beltéri ajtók cseréje, a csoportösszetétel jogszabálynak való megfeleltetése, megfelelő számú és képesítésű munkavállaló alkalmazása.	Mindkét lakásotthon vonatkozásában a férőhelyszám felett elhelyezett gyermekek részére megfelelő bútorzat biztosítása, Menta Lakásotthonban a beltéri ajtók cseréje, a csoportösszetétel jogszabálynak való megfeleltetése, megfelelő számú és képesítésű munkavállaló alkalmazása.	Mindkét lakásotthon vonatkozásában a férőhelyszám felett elhelyezett gyermekek részére megfelelő bútorzat biztosítása, Menta Lakásotthonban a beltéri ajtók cseréje, a csoportösszetétel jogszabálynak való megfeleltetése, megfelelő számú és képesítésű munkavállaló alkalmazása.	90703-A/1046/2025	2025.06.30	Kelemen Beáta intézményvezető Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye	2025.08.23	igen, 2 hónappal	nem	Részben. A tárgyi feltételek rendezésel határidőre megvalósultak. A jogszabály által előírt csoportösszetétel biztosítása a férőhelyek szűkössége, további férőhelyek létrejöttének hiánya okán, nem valósult meg, a munkavállalói létszám biztosítása nem valósult meg.	Az intézmény több jelzéssel is élt a fenntartó felé, melyben az intézményi férőhelyek bővítésére tett javaslatot, az álláshirdetés folyamatos.	Az intézmény több jelzéssel is élt a fenntartó felé, melyben az intézményi férőhelyek bővítésére tett javaslatot, az álláshirdetés folyamatos.	Az intézmény több jelzéssel is élt a fenntartó felé, melyben az intézményi férőhelyek bővítésére tett javaslatot, az álláshirdetés folyamatos.	
7.	349/2025	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Vármegyei Kirendeltsége	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Eperfa lakásotthon Előszállás, Estike lakásotthon Előszállás	Kelemen Beáta intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	A szakmai munka eredményességének vizsgálata, a szakmai programban és a működési engedélyben foglalak végrehajtása	nem történt	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
8.	349/2025	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Vármegyei Kirendeltsége	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Mesevirág Különleges Gyermekotthon Martonvásár	Kelemen Beáta intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	A szakmai munka eredményességének vizsgálata, a szakmai programban és a működési engedélyben foglalak végrehajtása	nem történt	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
9.	349/2025.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Vármegyei Kirendeltsége	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Útifű Utógondozói Otthon Előszállás	Kelemen Beáta intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	A szakmai munka eredményességének vizsgálata, a szakmai programban és a működési engedélyben foglalak végrehajtása	nem történt	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
10.	349/2025.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Vármegyei Kirendeltsége	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Mályva Lakásotthon Mezőfalva, Menta Lakásotthon Mezőfalva	Kelemen Beáta intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	A szakmai munka eredményességének vizsgálata, a szakmai programban és a működési engedélyben foglalak végrehajtása	nem történt	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	

11.	349/2025.	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Vármegyei Kirendeltsége	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Vadvirág Különleges Gyermekotthon Velence	Kelemen Beáta Intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	A szakmai munka eredményességének vizsgálata, a szakmai programban és a működési engedélyben foglalt ak végrehajtása	nem történt	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
12.	349-11/2025	Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Vármegyei Kirendeltsége	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Sóvirág Lakásotthon Sárbogárd, Selyemakác Lakásotthon Sárbogárd, Sáfrány Lakásotthon Sárbogárd	Kelemen Beáta Intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	A szakmai munka eredményességének vizsgálata, a szakmai programban és a működési engedélyben foglalt ak végrehajtása	nem történt	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
13.	FE-02/NEO/00631-3/2025	Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Mályva Lakásotthon Mezőfalva, Menta Lakásotthon Mezőfalva	Kelemen Beáta Intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	Közegészségügyi ellenőrzés	Bejáratnál lévő szigetelés javítása, bútorzat javítása, cseréje, rozsdás fűtőtestek javítása, cseréje, beltéri ajtók javítása, cseréje	Bejáratnál lévő szigetelés javítása, bútorzat javítása, cseréje, rozsdás fűtőtestek javítása, cseréje, beltéri ajtók javítása, cseréje	Bejáratnál lévő szigetelés javítása, bútorzat javítása, cseréje, rozsdás fűtőtestek javítása, cseréje, beltéri ajtók javítása, cseréje	90703-A-714/2025	2025.04.28	Kelemen Beáta Intézményvezető Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye	2025.06.28	nem	nem	nem releváns	Bejáratnál lévő szigetelés javítása, bútorzat javítása, , rozsdás fűtőtestek javítása, beltéri ajtók cseréje megtörtént.	nem releváns	nem releváns	
14.	FE-02/NEO/00631-3/2025	Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Mályva Lakásotthon Mezőfalva, Menta Lakásotthon Mezőfalva	Kelemen Beáta Intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	Közegészségügyi ellenőrzés	Bejáratnál lévő szigetelés javítása, bútorzat javítása, cseréje, rozsdás fűtőtestek javítása, cseréje, beltéri ajtók javítása, cseréje	Bejáratnál lévő szigetelés javítása, bútorzat javítása, cseréje, rozsdás fűtőtestek javítása, cseréje, beltéri ajtók javítása, cseréje	Bejáratnál lévő szigetelés javítása, bútorzat javítása, cseréje, rozsdás fűtőtestek javítása, cseréje, beltéri ajtók javítása, cseréje	90703-A-714/2026	2025.04.29	Kelemen Beáta Intézményvezető Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye	2025.06.29	nem	nem	nem releváns	Bejáratnál lévő szigetelés javítása, bútorzat javítása, , rozsdás fűtőtestek javítása, beltéri ajtók cseréje megtörtént.	nem releváns	nem releváns	
15.	FE-02/NEO/00165-3/2025	Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Eperfa lakásotthon Előszállás, Estike lakásotthon Előszállás	Kelemen Beáta Intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	Közegészségügyi ellenőrzés	Estike Lakásotthon mosókonyhájában hiányzik a padlóösszefolyó, több helységben hiányzik a villamosvezetékek tokjának fedőlapja, Eperfa Lakásotthon hűtőszekrényében jelöletlen fecskendő található	Estike Lakásotthon mosókonyhájában hiányzik a padlóösszefolyó, több helységben hiányzik a villamosvezetékek tokjának fedőlapja, ezek pótlása, Eperfa Lakásotthon hűtőszekrényében jelöletlen fecskendő megsemmisítése	Estike Lakásotthon mosókonyhájában hiányzik a padlóösszefolyó, több helységben hiányzik a villamosvezetékek tokjának fedőlapja, ezek pótlása, Eperfa Lakásotthon hűtőszekrényében jelöletlen fecskendő megsemmisítése	nem releváns	nem releváns	Kelemen Beáta Intézményvezető Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
16.	FE-08/NEO/00547-2/2025	Fejér Vármegyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Vadvirág Különleges Gyermekotthon Velence	Kelemen Beáta Intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	Közegészségügyi ellenőrzés	Falazat szennyezett, festése indokolt, Wc ajtók javítása szükséges.	Falazat szennyezett, festés egyalósítása, Wc ajtók javítása szükséges.	Falazat szennyezett, festés egyalósítása, Wc ajtók javítása szükséges.	90703-A/1892/2025	2025.10.20	Kelemen Beáta Intézményvezető Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye	2026.12.31	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
17.	FE-02/NEO/00547-2/2025	Fejér Vármegyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye Vadvirág Különleges Gyermekotthon Velence	Kelemen Beáta Intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	Közegészségügyi ellenőrzés	nem történt	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	Kelemen Beáta Intézményvezető Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	
18.	EL-4209-1012/2025	Állami Számvevőszék	Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye	Kelemen Beáta Intézményvezető 06-70-412-1772 kelemen.beata.intezmenyi@gmail.com	2024. évi zárszámadás-Magyarország 2024. évi központi költségvetés végrehajtásának ellenőrzése	nem történt	nincs	nincs	nem releváns	nem releváns	Kelemen Beáta Intézményvezető Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye	nem releváns	nem	nem	nem releváns	nem releváns	nem releváns	nem releváns	

Székesfehérvár, 2026.01.08.

Kelemen Beáta
Intézményvezető

Gyermekvédelmi Központ Fejér Vármegye * 8000 Székesfehérvár, Türr u. 6. *